

下面我教大家如何盆栽火龙果：

有很多的北方花友都在质疑北方天气太冷，而火龙果是南方水果北方种不了，错！北京在几年前就成功地种植有大片的温室大棚火龙果。

如果能满足有花盆、有土、能见到阳光、能让火龙果盆栽不处于低于零度的环境、有火龙果枝条支架这几个条件的朋友，就一定可种出火龙果，无论你是在南方还是在北方。

选择用盆栽：1、请选择用大花盆栽，这样才可以容纳足够的土和养份，（火龙果属仙人掌科植物，土选用六份普通田土、两份沙子、两份蘑菇渣或者锅炉渣，可根据你地方情况而定），花盆选用口直径大于 35 厘米以上就可以，40 厘米的为佳；盆高 30 厘米以上就可以了。2、花盆太大了，需要考虑抬动问题（在冬天气温如果低于零度就得必须得抬进室内过冬，否则火龙果树就活不了，来年气温高于 5 度以上就可以抬出室外摆放了）。3、火龙果树不得长期置于室内见不到阳光栽种（冬天在室内过冬除外），它是属于喜阳植物，放在阳台上栽种的话，每天阳光能照射到的几个小时就可以。

火龙果存活寿命可达 20 年左右，用盆栽，你得选择牢靠的大盆，期间万不得以，不用换土换盆。

如果有条件的话，最好是能种两棵以上，因为火龙果是属异花授粉，一株在初花期，如果它一晚上只开一朵花的话，没有相互的两朵以上的花授粉的话，它就只能是只开花不能结果了。真种的多盆了，一年能挂上几百个果子，你就不用去买吃了，呵呵。

我也是 2011 年 1 月底才试着在盆里栽种的，这些盆栽最迟可以在 2012 年的 5 月份可以开花挂果。愿与花友一同分享盆栽火龙果的乐趣，如能看到自己亲手栽种的火龙果结出甘甜可口的火龙果，那是多么有成就感的事啊！



上图解及注意事项：1、图为我选择用的**光明种红肉火龙果有根苗**（在最低气温6度以上宜种下），该品种我自认为是非常**顶尖的红肉品种了**，其特点为：**甘甜可口，口感丰富，入口即化，少无渣感。**

（后三个特点是其它红肉品种难以达到的境界）请花友们在自主选择种苗时尽量选用好的品种栽种，目前市场上红肉火龙果品种也是参差不齐，鱼龙混杂，差别很大，**如品种不好，在辛苦一年多后，挂的果可能会不甜或令人失望，你就白白浪费了一年多的光阴。**

火龙果系浅根植物，根系只在土表生长，一般根系入土不超过 30 公分。种时不可深植，有根苗种时只用土盖住根系就可以了；无根苗种时只要根部碰到土就行，不要埋入土中，只要保持土壤湿润就可，半月内可生根。种下后，用细绳轻轻把枝条和支撑柱子绑在一块，以便于枝条直立生长。火龙果属仙人掌科，不喜太多的水，万万不可每日都浇水，以防止根腐烂，见干才浇水（即为：要见表土干了才浇水的，土不干就不用管它，土干了也不能不浇水，很适合懒人种养）每次浇水以水不渗出盆底为好，也不可以见干了还不浇水，什么植物都不可以缺水的。

在盆栽种下之前请先做好火龙果架子，如果没有火龙果支撑架子的话，火龙果枝条就没有依靠，枝条就不能往上良好的生长了，（先前设计的火龙果架子是盆中插木棍，架子是放在盆外套着的，感觉不太好搬动，就弃用了，改成现在这个样子的了，请大家在种前先弄好架子，这样就不用等日后火龙果长大了才来弄，根系太多不好弄且伤根）

6、7 图为结出的光明种红肉果子实图，和一般品种的红肉果实颜色有差别的。

8、9 图为我引用别人种的盆栽的图片（属盗版）。不好意思，我种下的盆栽还没能挂果哩。

10、11、12 图即为做酵素用的有桶盖的大桶了，我用是 50 公斤装的大桶。如果家里空间没那么大，你也可以用稍小一点的有盖子的桶来弄。

植物活不活，靠水，长得好不好，靠肥。火龙果也是这样，想要结出甘甜的果实，肥是必不可少的，请不要使用无机化肥，让我们做一个绿色环保人士吧。我极力提但是用自制的酵素肥来浇施火龙果，这样火龙果可以长得飞快，结出的果子保证也特别的甘甜，口感丰富。

酵素肥，我认为是花友们需要学会制做的肥料，说简单点，就是往有盖子的大桶里先放三分之一的水，平时把烂水果（什么水果都可以），不要的烂菜、动物不要的边角料（鸡毛、鸭内脏、鱼内脏都可以）全都装入桶中，每次装入后都需拧紧桶盖，到最后装满了，用棍子压压肥，让水能没过物体就可以了（不要装得太满了，还剩 10 公分空间为宜，发酵时物体会自然上膨。记住，如果你使用的发酵桶密封性很好的话，沤肥的先期就一定要过几天就打开桶盖放一次气，否则发酵后气体跑不出去会把桶炸飞的；密封不是太好的话，能少量跑一点点气的话，就不用放气了），以最后装入的东西为计时，盖紧桶盖发酵三个月就可以取出液体来用了，按十份来算，取一份肥液兑九份水浇植物（不可太浓了），

比你用什么肥都来得好。你想啊，如果东西装得全了，它里面什么元素都有了，植物肯定长得特好，俺的火龙果会飞长，你的花啊也会飞长。

制做酵素肥注意事项：1、如果酵素肥是用在室内制做，发酵后它仍会有气味，不喜此味者避之，就不要装动物皮毛、内脏了。使用纯水果做为发酵物质的话，气味就会非常清新，还有水果清香味，香气宜人，不会有臭味，很适宜在室内制做。

2、必须得发酵 3 个月，才能取出来用。

3、如果要制做得多，到农贸市场上去捡破烂，找杀鸡店、杀鱼的、卖水果的水果摊收集烂水果，很快就可装满几大桶了。

4、记住：薄肥多施，可以用肥水代替水来做为浇水，每次浇肥不用浇得太多，表土湿了就可以了，渗漏出去多划不来啊。

5、种苗刚种下去时避免阳光整日曝晒，苗子会变黄，先晒个半天就好，种下二十多天缓苗后，就可以全天晒了，让苗子经受风吹日晒的磨练，这样它才会越长越壮实。

6、有些花友担心酵素肥放了这么多东西在里面，施肥时会招虫子，呵呵，这东西发酵了三个月后取出来用，不但不招虫子，而且还杀虫子呢。

请大家仔细阅读我写的每一句话，照着做，相信大家也都能种出一样甘甜可口的火龙果！预祝大家都能取得成功！

盆栽火龙果遇到的需要注意的事项：

通过与很多花友的接触，总结了一下他们问的一些实际问题做个小结：

1、土的配方问题。火龙果属仙人掌科植物，土选用六份普通田土、两份沙子、加两份磨菇渣或者锅炉灰渣（可根据你地方情况而定，用营养土来替代田土也行的，只要不是碱性特别大的土就成，没有磨菇渣就加些沙子就行，重要的不是先期的土，而是后期的肥要跟上）；如有腐熟的有机肥、农家肥可以把它和上述的土、沙混合均匀后，把肥土装在花盆的中下部，也就是放到表土 10 公分左右，火龙果根系还碰不到的地方，以后根部发达了自然就可以吸收到营养了，盖住根系的土就不要先装肥（才种下火龙果时先不要施肥，怕烧到根，如果不听劝告，种下时根系就直接接触到肥，烧到根系，后果自负，有根苗下了二十多天后才施肥）；无根苗要等到它长出了比较多的新根（大概两个月再施肥）；盆土不要装得太多了，土厚 25 公分至 30 公分就足够了。

2、花盆底部一定要有孔洞的，如果是没有底孔的盆一定需要打出孔来，否则一积到水，火龙果必死无疑。盆的底边最好能有侧孔，这样子可以让盆底空气流通起来；如果没有侧孔就在盆底垫两块半截砖头，人为抬高盆底。

3、浇水的问题。这个问题是决定火龙果能不能存活的问题，如何把握好浇水的度就是：“见表土干了浇水”，见表土还湿着时就不用浇水，每天有事没事就浇水，水太多了就会烂根死苗；表土干了你不浇水，苗子也会口渴的，枝条会萎枯干瘪；有花友设定为五天浇一次水这也不合理，天干物燥时土就干得快些，空气湿润时土会得慢些，所以这个设定不成立。

4、花盆底垫的问题。有花友使用的是布料、丝袜做底垫我认为不合理，火龙果最怕水沤到根的，布料和丝袜垫底会产生水珠张力现象，水不能完全渗漏出去，在底层积着，土不易干，会导致烂根，我认为最理想的还是用纱网做为底垫，水珠不易产生张力现象；也可以什么都不用垫，土因为有粘性也不会掉出去。

5、施肥的问题。（1）我先前说过的酵素肥应当是最好的用肥了。（2）可是很多花友都是阳台一族，要么怕味道难闻，无法制做，那么用什么来取代哩？有有机肥、农家肥的花友可以把沤熟的有机、农家肥化成水浇施，这样子苗子就以最快速度能吸收到肥了（3）也可用花生麸、豆饼、菜子饼等（这些都是花生、黄豆、油菜花榨油剩下的渣，饲料店有售）做为肥料，**这些肥都是上等好肥**，可以直接放一层在盆土表面上，每次浇水、下雨都会渗漏下去一些养份，时间久了就又再换层新肥；（4）可以照第一点说的在配土时先沤熟的农家、有机肥先装到配土里面，种下苗子后再在表土放一层肥，两面夹击，效果绝佳。火龙果要种好了，就得施肥，它不怕肥，就怕肥不够。当然本人特别反感使用无机化肥做为施肥，请大家都做一个环保卫士；（5）不能乱用尿来浇施，农民大爷用的人尿粪都是需要先发酵后兑水才用的，尿属碱性肥，最好不用于火龙果的施肥。

6、发芽的问题。种下去什么时候发芽啊？只要苗子根系发达了、天气适宜了它自然就会发芽的。我种的有些无根枝条还没有长根却已经发芽了，火龙果苗可真能感知天气的变化，只要苗子没有出现枯黄、干瘪、溃烂等现象就说明生长没问题，经过一路的颠簸、

更换了生长的地方，苗子也需要适你地方的气候，所以急不得，苗子该发芽时它自然就会长出的。

7、无根枝条是否生根的问题。种下去好几天了，可是看不出苗子是否存活了？我刚才说了只要苗子没有出现枯黄、干瘪、溃烂等现象就说明生长没问题，如果你性急非要看，那么你可以轻轻地扒开表土看看它是否长出新根了，长出了白白的小新根了就证明一切 OK。

8、授粉的问题。火龙果花朵是在晚上开放的，第二天太阳出来照射到花朵花朵就关闭了。花一般在晚上 9 点左右就可以完全开放了，等完全开放后就可以人工授粉了，可用毛笔轻轻的刮下一朵花的花粉装在盘子里，再用毛笔点一点花粉授到不同花朵的雌花蕊（中间那根很长的蕊）上就完成授粉了，不用点的很多花粉，一点点就可以了，你想啊蜜蜂的支脚多小啊，这么小的小脚都可以完成授粉的，之所以需要人工授粉，是因为晚上没有小蜜蜂出来活动，如果小蜜蜂或虫子不能给火龙果花授粉了就不会结果了； 有很多的花友都说红肉的火龙果需要用白肉的来授粉才能结果，我也不知道他们是从哪里得知的，这是错误的，之所以选用白肉的来授粉，是因为白肉的火龙果果实普遍比红肉的更大，大的果授到小果上，小果可以长得更大一些，仅此而矣； 如果有红肉的大果实品种也可以选择用大果红肉授到小果上，也一样能结果的，也就是说红肉可以授粉给红肉，无需非要白肉的来授粉； 决定果实品质的是在于母本（即被授粉方）而不是父本（授粉方），如果母本品质不好，父本品质再好也不能改变母本的果实品质； **品种决定品质，一个不好的品种就算你管理得很好了，但结出果的品质仍然不会有较大改善，所以说选择一个好品质的品种做为栽种对象很重要。**

9、火龙果苗多长时间可以挂果？一般来说，一棵健康的有根苗子在种后一年就可以开花挂果了，管理得好的如果是在当年的三、四月种下的，也有可能当年就开花挂果了。每年的 6 月份至 11 月份为火龙果果实期，它是分批开花结果的，果子成熟期为 30 天来天，这批果实熟了或还没熟透，那边又开始开花挂果了，只要你肥施得够，火龙果能吸到足够的养份，挂果率一定不会低的。

10、无根苗烂根解决方案。种无根苗时稍控制不好最容易出现根部腐烂，水多了土壤太湿或是长时间最低温度气温到不了 13、14 度以上难以生根，都容易导致根部腐烂。把无根苗拔出来用小刀把腐烂部份切除，放在通风处三两天等切口阴干了再插栽，不可以切了就马上栽种，这样又会导致切口再次容易感染腐烂。无根苗在最低气温不到 13 度以上时劝君莫要尝试栽种，真的难以生根。

11、火龙果芽芽的修剪。火龙果苗子还小时发出的芽芽只保留一个生长最健康、最顶端的芽就可以了，其它多余的芽全剪了（这样做是为了让营养集中到这个芽上，让它尽快生长到顶端，再行发芽分枝），保留了多个芽就会造成儿多母苦，到头来，一个芽都生长不好。

12、分枝的问题。有些人的做法是在枝条快生长到顶部时就切顶（切顶即为用剪刀把枝条顶端剪去一小截，不让它继续往长处生长）促枝条发芽分枝。而我的做法是让主干枝条一直生长到穿过顶圈后 50 公分后再切顶分枝。这些做法也无所谓优劣对错，最主要是枝条下垂后不会碰到地就 OK 了。

13、火龙果树常见的病解决方案。（1）枝条炭疽病，病状为红黄色密密麻麻的小斑点，不做处理的话，会逐渐感染到全枝都是小斑点，枝条溃烂。我个人认为用先正达品牌的“势克”或“世高”喷施效果最好，隔半个月再用一次，一般可除病状，国产品牌我也用过，牛皮哄哄，实际使用效果不佳。（2）腐烂病。病状为枝条初期有黄色的小圆点，圆点逐渐扩大，枝条肉质部份水肿变黄溃烂，该病一般出现在高温潮湿的季节或气温变化很大的季节，如发现得早，可用小刀尖把病圆点挖去就可以，发现得晚了，枝条水肿溃烂，用小刀把溃烂肉质部份全部轻轻地刮去就可，注意不要伤到枝条主干，刮去肉质部份后就剩下了主干如同“光杆司令”，但是火龙果树仍能成活正常生长，火龙果的营养输送主要就靠主干完成，只是枝条会难看一些。

种火龙果难不？不难滴，种好它，吃了它！

火龙果结果以后在秋天需要修剪接枝枝条，剪下来的枝条可以用来插。秋天修剪以后尽量少施肥，一般一年留 3~4 条新发枝来做结果枝。火龙果每年 6 到 11 月份为果实期，它是分批开会结果的，成熟期为 30 来天，只要你施肥够，挂果是不会少的。

还是那句话，要种就种好品种的火龙果，普通不好的品种劝君莫种，辛苦了一年多结果了，若果子不好吃，你就白辛苦了。

遇到其它问题再不断总结更新-----

